



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“
2024 METŲ BENDROVĖS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA**

PARENGĖ
UAB „Vilkauskio šilumos tinklai“
Direktorius Andrius Strakalaitis

PATVIRTINTA/NEPATVIRTINTA
Tinkamą pabraukti

UAB „Vilkauskio šilumos tinklai“
Visuotinio akcininkų susirinkimas
2025 m. balandžio 15 d. protokolas Nr. 1

Vilkauskis
2025 m.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“ 2024 METŲ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta veiklos ataskaita - 2024 metai.

Ataskaitinių metų UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau - Bendrovė) veiklos ataskaitoje visi skaičiai, kitos aplinkybės nurodytos 2024 m. gruodžio 31 dienai, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Duomenys apie Bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio šilumos tinklai“ (toliau- Bendrovė) – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla - šilumos gamyba ir tiekimas, aprūpinant šilumos vartotojus centralizuotai (ir ne tik) tiekama šilumine energija patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.

Bendrovė įsteigta 2000 m. balandžio 25d., bendrovės kodas 185492166.

Bendrovė nepriklauso įmonių grupei, neturi patronuojančios ar bendrovei vadovaujančios įmonės. Bendrovė neturi filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių. Iki 2020.06.01 Vilkaviškio rajono CŠT ūkį valdė UAB „Litesko“. Nuo 2020.06.01 Bendrovė vykdo šilumos ir karšto vandens tiekimą Vilkaviškyje, Kybartuose, Virbalyje, tik šilumos Pilviškiuose ir Paežeriuose.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 366 234,7 Eur (du milijonai trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt keturi eurai 70 euro ct). Jis yra padalintas 815 943 (aštuonis šimtus penkiolika tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt tris) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė yra 2,90 Eur. Bendrovės pagrindinis akcininkas - Vilkaviškio rajono savivaldybė, turinti 99,854 % akcijų. Likę 0,146 % akcijų priklauso 5 fiziniams asmenims.

Vadovaujantis Bendrovės įstatų, registruotų 2023.09.28 IV skyriaus 15 punktu, Bendrovės valdymo organai- visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas (direktorius).

3. Bendrovės veiklos pobūdis

Bendrovė vykdo VERT reguliuojamą veiklą, užtikrinant, kad paslaugų kainos būtų ne didesnės nei būtinosios sąnaudos toms paslaugoms teikti. Bendrovė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Bendrovės įstatais, strateginiu veiklos planu, savivaldybės lūkesčių raštu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymų ir kitais veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Bendrovė yra vienintelė šilumos energijos gamintoja ir tiekėja Vilkaviškio rajono apskrityje.

Bendrovės vykdoma veikla:

- Šilumos gamyba ir tiekimas;
- Karšto vandens tiekimas;
- Karšto vandens apskaitos prietaisų montavimas ir aptarnavimas;
- Nekilnojamo turto nuoma.

4. Svarbūs 2024 metų įvykiai

• 2024.03.22 Atliktas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) planinis patikrinimas- patikrino šilumos gamybos ir gamtinių dujų naudojimo įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą bei energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą.

• 2024.04.25 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkime patvirtintas 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys - balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas bei patvirtinta pelno (nuostolių) paskirstymas ir 2023 metų bendrovės metinė veiklos ataskaita.

• 2024.08.02 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) Nr. O3E-1057 nutarimu „Dėl UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo“ atsižvelgiant į VERT pažymą 2024-07-26 Nr.O5E-767 patvirtino UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias.

• 2024.11.29 Sumažinta priklausomybė nuo iškastinio kuro ir padidinta šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių Virbalio katilinėje, įrengus ir pradėjus eksploatuoti naują granulinį katilą.

5. Ūkinės ir finansinės veiklos rodikliai

CŠT šiluminės energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas

Bendrovė eksploatuoja 5 katilines- Vilkaviškyje, Kybartuose, Virbalyje, Pilviškiuose ir Paežeriuose. Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio katilinėse šiluma gaminama ištisus metus, o kitose katilinėse energija gaminama tik šildymo sezono metu. Bendra instaliuota katilinių galia- 49,443 MW. Lentelėje pateikti 2022-2024 metais pagamintos šilumos energijos duomenys.

2022 m.							
		Vilkaviškis	Kybartai	Virbalis	Pilviškiai	Paežeriai	Viso
Šilumos gamyba	MWh	27061	6630	1202	978	1240	37110
	%	73	18	3	3	3	100

2023 m.							
		Vilkaviškis	Kybartai	Virbalis	Pilviškiai	Paežeriai	Viso
Šilumos gamyba	MWh	26194	6407	1227	913	1179	35920
	%	73	18	3	3	3	100

2024 m.							
		Vilkaviškis	Kybartai	Virbalis	Pilviškiai	Paežeriai	Viso
Šilumos gamyba	MWh	25730	6376	1243	907	1190	35446
	%	73	18	3	3	3	100

Lentelėje pateikti 2022-2024 metais pagamintos šilumos energijos pasiskirstymo duomenys.

	Pagaminta, MWh	Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	Parduota vartotojams, MWh	Pokytis lyginant su praėjusiais metais, %	Savo reikmėms, MWh	Techn. nuostoliai, MWh	Techn. nuostoliai %
2024	35446	-1,32%	28510	-1,03%	278	6657	18,93%
2023	35920	-3,207%	28806	-3,47%	255	6869	19,26%
2022	37110	-11,43%	29841	-12,51%	275	6992	18,983%

Kaip ir daugumos kitų Lietuvos šilumos tiekimo įmonių, pagamintas šilumos kiekis turi mažėjimo tendenciją- priežastys yra suaktyvėjusi pastatų renovacija ir šiltėjančios žiemos. Bendrovė CŠT gamyboje naudoja trijų rūšių kurą: biokurą, skystą kurą (žymėtas dyzelinas), gamtines dujas. Lentelėje pateikta šilumos gamyba (Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio, Pilviškių, Paežerių katilinių) pagal atskiras kuro rūšis 2022-2024 metais.

2022 m.							
Kuro Rūšis		Vilkaviškis	Kybartai	Virbalis	Pilviškiai	Paežeriai	Viso
Gamtinės dujos	%	1,4	0	0	0	0	1,0
Biokuras	%	98,3	97,4	0	0	0	89,1
Skystas kuras	%	0,3	2,6	100	100	100	9,9

2023 m.							
Kuro Rūšis		Vilkaviškis	Kybartai	Virbalis	Pilviškiai	Paežeriai	Viso
Gamtinės dujos	%	0,2	0	0	0	0	0,2
Biokuras	%	98,9	98,1	0	0	0	89,2
Skystas kuras	%	0,9	1,9	100	100	100	10,6

2024 m.							
Kuro Rūšis		Vilkaviškis	Kybartai	Virbalis	Pilviškiai	Paežeriai	Viso
Gamtinės dujos	%	1	0	0	0	0	0,7
Biokuras	%	98,1	97,5	15,1	0	0	89,1
Skystas kuras	%	0,9	2,5	84,9	100	100	10,2

Bendrovė valdanti centralizuotus šilumos energijos tiekimo tinklus, šilumą tiekia termofikacinio vandens šilumos tinklais, kuriais aprūpinami 3924 vartotojai, iš kurių 3774 yra gyventojai, 150 biudžetinės įstaigos ir kitos įmonės. Bendras eksploatuojamų tinklų ilgis siekia 21,776 km, iš jų 15,236 km Vilkaviškio mieste. Pagrindinė bendrovės funkcija tiekti tinkamų parametų termofikacinį vandenį iki pastatų įvadų ir organizuoti suvartojamo karšto vandens apskaitą, bei apskaitos prietaisų keitimą ir priežiūrą.

Decentralizuotos šilumos energijos gamyba ir tiekimas

Bendrovė yra sudariusi sutarčių su 15 decentralizuotų objektų ir teikia šilumos ūkio priežiūrėtojo paslaugas Vilkaviškio rajone esančiomis mokyklomis.

6. Veiklos finansiniai rodikliai

UAB “Vilkaviškio šilumos tinklai” 2021-2024m. pelno (nuostolio) ataskaita

Rodiklis	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
	Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur
1. Pardavimo pajamos	2 785 927	3 411 073	3 666 884	3 034 304
2. Pardavimo savikaina	(2 358 959)	(3 380 354)	(2 896 841)	(2 703 299)
3. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	426 968	30 719	770 043	331 005
4. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(327 396)	(341 082)	(307 266)	(324 347)
5. Kita veikla	(43 042)	50 223	122 087	92 117
6. Palūkanų ir kitų panašių pajamų/sąnaudų rezultatas	(11 213)	(12 530)	(19 219)	(23 482)
7. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	49 134	(272 670)	565 645	75 293
8. Perno mokestis	(7927)		(46862)	(8642)
9. Grynas pelnas (nuostoliai)	41 207	(272 670)	518 783	66 651
10. Grynojo pelno marža, proc.	1,5	-7,9	14,1	2,2
11. Nuosavo kapitalo grąža, proc.	1,7	-12,4	19,1	2,4

UAB “Vilkaviškio šilumos tinklai” balansas

Rodiklis	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
	Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur	Suma, Eur
1. Turtas	3 490 280	3 498 938	3 469 299	3 406 974
1.1. ilgalaikis turtas	2 348 662	2 148 029	2 247 766	2 129 012
1.2. trumpalaikis turtas	1 135 388	1 345 875	1 211 955	1 266 665
1.2.1. per vienerius metus gautinos sumos	696 798	1 049 106	752 343	478 864
1.2.2. atsargos	130 802	178 133	190 095	147 107
1.2.3. pinigai	307 788	118 636	269 517	640 694

1.3. ateinančių laikotarpių sąnaudos ir pajamos	6 230	5 034	9 578	11 297
2. Kapitalas ir įsipareigojimai	3 490 280	3 498 938	3 469 299	3 406 974
2.1. nuosavas kapitalas	2 473 670	2 201 000	2 719 783	2 785 392
2.1.2. kapitalas (įstatinis)	2 366 235	2 366 235	2 366 235	2 366 235
2.1.3. rezervai	143 692	143 692	143 692	236 623
2.1.4. sukauptas pelnas (nuostolis)	49 134	(308 926)	209 857	182 534
2.2. Įsipareigojimai	1 016 610	1 297 938	702 654	621 582

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ klientų įsiskolinimai

Eil. Nr.	Vartotojų grupė	Skola, Eur.			
		2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
1.	Gyventojai	337 653,64	358 405,56	327 793,93	322 051,89
2.	Kitos įmonės	45 347,01	54 355,11	38 928,79	44 496,53
3.	Savivaldybės biudžeto įstaigos	103 027,46	150 537,36	124 644,74	56 181,72
4.	Valstybės biudžeto įstaigos	11 322,67	17 075,52	7 266,61	4 527,50
5.	Priskaičiuota gyventojams kompensacija	58 405,93	146 115,56	56 704,36	44 101,27
6.	Decentralizuotos katilinės	84 247,84	242 290,94	189 220,35	7 505,15
	Iš viso:	640 004,76	968 780,05	744 558,78	478 864,06

6. Įtakos Bendrovės veiklos rezultatams turėję veiksniai

Atsižvelgiant į pelno (nuostolio) ataskaitą, balansą, klientų įsiskolinimą matoma, kad pagrindiniai veiksniai, kurie įtakuoja 2024 m. Bendrovės pelningumą yra šie:

- VERT nustatyta papildoma dedamoji galiojusi iki vasario mėn. ir šaltesnis sausio mėn.;
- Sumažėjęs vartotojų įsiskolinimas 35,7 proc. (lyginant 2023 metų ir 2024 metų ataskaitinius laikotarpius);
- Apyvartinių taršos leidimų pardavimas;

7. Šilumos kaina

Šilumos kainos apskaičiuojamos ir nustatomos vadovaujantis VERT 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“. Bendrovei baziniam laikotarpiui nustatoma šilumos bazinė kaina ir kainos dedamosios. Bendrovei perskaičiuotos šilumos bazinės kainos dedamosios 2024 m. nustatytos 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2024.10.01 iki 2025.10.01. VERT vienašališku nutarimu 2024.08.02 Nr. O3E-1057 „Dėl UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio vienašališko nustatymo“ atsižvelgiant į VERT pažymą 2024-07-26 Nr. O5E-767.


Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio kainų dedamųjų projektas naujam 2026-2028 metų laikotarpiui bus pateiktas iki 2025.05.31 Planuojama, kad VERT svarstys šilumos bazinės kainos projektą 2025 m. vasaros laikotarpiu, o įsigalios nuo 2025 m. spalio mėn.

Bendrovė šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas perskaičiuoja kas mėnesį, keičiantis piršto technologinio kuro kainoms.

2020.06.01- 2021.12.31 laikotarpiu dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties nustatyta papildoma sąnaudų dedamoji 0,90 ct/kWh, didinanti šilumos kainą, taikyta nuo 2023.02.01 iki 2024.01.31. Dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2022.01.01- 2023.09.30 laikotarpiu, dėl UAB „Litesko“ papildomai gautų pajamų nesugrąžintų vartotojams ir dėl 2020- 2021 metų laikotarpiu faktinės investicijų grąžos neatitikties papildoma sąnaudų dedamoji -0,26 ct/ kWh, mažinanti šilumos kainą, taikoma nuo 2024.10.01 iki 2025.10.01. Grafike pavaizduota kaip keitėsi šilumos kainos 2023 -

2024 metais. Aukščiausia šilumos kaina buvo 2023.02 mėn. (11,62 ct/ kWh), žemiausia- 2024.07 mėn. (6,98 ct/ kWh). Lyginant 2023 metų ir 2024 metų laikotarpių vidurkius, šilumos kaina sumažėjo 18 proc.

Šilumos kainos kitimas 2023-2024 m., ct/kWh




Šilumos kainos pastovioji dedamoji iki 2024 m. 09 mėn. buvo lygi 3,76 ct/kWh, o nuo 2024 m. 10 mėn. 4,23 ct/kWh.

Papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2020-2021 metų laikotarpyje 0,90 ct/kWh taikoma iki 2024.02 mėn. Papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2022-2023 metų laikotarpiu, dėl UAB „Litesko“ papildomai gautų pajamų nesugrąžintų vartotojams ir dėl 2020- 2021 metų laikotarpiu investicijų grąžos neatitikties -0,26 ct/kWh taikoma nuo 2024.10 mėn. iki 2025.10 mėn.

Šilumos kainos kintamoji dedamoji sumažėjo 22 proc. dėl atpigusių žaliavų kainų.: Biokuras atpigo 26,1 proc., krosninis kuras- 3,4 proc. (lyginant 2023 metų ir 2024 metų vidurkius).

Šilumos energijos kainos dedamųjų kitimas pateiktas grafike.



8. 2024 m. Bendrovės įgyvendintos priemonės

I. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą šilumos gamybos procesą ir patikimą šilumos perdavimą vartotojams atlikti šie darbai:

- Atliktas Vilkaviškio katilinės biokuro sandėlio Nr.2 kapitalinis remontas (atnaujintos sandėlio platformos, žertuvai, cilindrai);
- Vilkaviškio katilinės biokuro katilo Nr.1 pakuros ir durų remontas, kuro transporterio grandinės remontas, biokuro katilo Nr.3 durų remontas;
- Vilkaviškio katilinės kondensacinio dūmų ekonomizerio remontas;
- Vilkaviškio katilinės siurblinės virš 40 metų senų, nepatikimų sklendžių keitimas naujomis;
- Dėl nuolat besikartojančių duomenų nuskaitymo ir perdavimo sutrikimų tarp Vilkaviškio katilinėje esančių darbuotojų ir be personalo eksploatuojamų Pilviškių bei Paežerių katilinių, radijo ryšys ir visa jo įranga, buvo pakeista interneto ryšio įranga, užtikrinančią patikimą ir greitą duomenų perdavimą;
- Skysto kuro katilų degiklių Virbalio, Pilviškių, Paežerių katilinėse mechaninės ir elektrinės dalies remontas;
- Virbalio katilinėje demontuoti 1985 metų nusidėvėję, neeksploatuojami katilai ir vietoj jų įrengtas naujas granulinis katilas;
- Atliktų hidraulinių bandymų metu, tinkluose nustatyta ir suremontuota 255 metrai šilumos tiekimo tinklų ir atnaujinta 140 metrų orinių šilumos tiekimo tinklų prastos būklės izoliacijos.
- Šilumos tiekimo tinkluose pakeistos nepatikimos sklendės naujomis;
- Įsigytas teleskopinis krautuvai Kybartų katilinei, ilgesnės bazės krovininis automobilis remonto tarnybai, vandens kokybės nustatymo įranga, katilų vamzdžių valymo įranga;
- Pakeista 1442 vnt. karšto vandens skaitiklių ir 112 vnt. įvadinių šilumos energijos skaitiklių;

II. Siekiant didesnio atsinaujinančių išteklių panaudojimo technologinėms reikmėms įrengta 50kW saulės fotovoltinė elektrinė ant Vilkaviškio katilinės pastato stogo;

III. Siekiant sutvarkyti Bendrovės teritoriją ir užtikrinti saugias ir palankias darbo sąlygas darbuotojams atlikti šie darbai:

- Pakeisti Vilkaviškio ir Kybartų katilinių kritinės būklės seni langai;
- Suremontuotos katilų operatorių buitinės patalpos Vilkaviškio ir Kybartų katilinėse;
- Išnaudojant Vilkaviškio katilinės ribotą teritoriją ir turimus pastatus, perdarytas mazuto siurblinės pastatas į sandėliavimo patalpas;
- Užtikrinant darbuotojams ir klientams higienos normos reikalavimus atitinkančią aplinkos oro temperatūrą, darbo patalpose, įrengti oro kondicionieriai.
- Atnaujintos darbo tvarkos taisyklės;
- Teisės aktų nustatyta tvarka atestuota 11 darbuotojų;
- Siekiant užtikrinti energetikos sektoriaus reikalingą darbuotojų poreikį, su įmonės darbuotoju, buvo sudaryta viena mechanikos inžinerijos studijų rėmimo sutartis;
- Siekiant gauti aktualiausios informacijos šilumos sektoriuje, praktinių įrankių bei konsultacijų palengvinančių atsakingą aprūpinimo šiluma veiklą, įstojome į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją (LŠTA).

IV. Siekiant mažinti popierinių sąskaitų skaičių buvo atlikti šie darbai:

- Įdiegta funkcija sistemoje, suteikianti galimybę vartotojams, gautą el. paštu sąskaitą, apmokėti kelių klavišų paspaudimu per sugeneruotą nuorodą;
- Įdiegtas papildomas stulpelis, Bendrovės internetinėje svetainėje, leidžiantis pateikti prašymą gauti elektroninę sąskaitą;

9. Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis Bendrovės tikslams

Bendrovės veiklos strategijoje 2024-2028 numatytų tikslų įgyvendinimas pateiktas lentelėje.:

Eil. Nr.	Rodiklis	Rezultato kriterijus		
		2024 m.	siektina	įgyvendinta
1.	Mažinti gaunamų popierinių sąskaitų skaičių, vnt.	2900		2208
2.	Klientų skundų skaičius, vnt.	11		0
3.	Tobulinti, skatinti ir puoselėti darbuotojų kompetencijas ir darbo sąlygas, vnt.	4		5
4.	Tobulinti personalo valdymo politiką, vnt.	1		1
5.	Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, vnt.	0		0
6.	Sutvarkyti Bendrovės teritoriją, vnt.	4		4
7.	Atnaujinti transporto priemonių parką, vnt.	2		2
8.	Šilumos gamybos pertrūkių skaičius, vnt.	0		0
9.	Šilumos gamyba iš biokuro ne mažiau nei, proc.	85		89,1
10.	Šilumos gamybos įrenginių atnaujinimas, vnt.	7		9
11.	Šilumos tinklų avarijų skaičius, vnt.	0		0
12.	Šilumos tinklų atnaujinimo remonto darbai, vnt.	3		14
13.	Sumontuotų karšto vandens ir šilumos energijos skaitiklių skaičius, vnt.	1330		1554
14.	Vartotojų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis	139		139
15.	Grynojo pelno marža ne mažesnė nei, proc.	0,7		2,2
16.	Nuosavo kapitalo grąža ne mažesnė nei, proc.	0,2		2,4

Įgyvendinti visi rodikliai.

10. Veiklos planai ir prognozės

Bendrovės veiklos strategijoje 2024 – 2028 metams, patvirtintoje UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2024 m. balandžio 12 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. V-30 „Dėl UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2024-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, numatytos strateginiai tikslai, kryptys, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

Strateginiame laikotarpyje numatoma investuoti į:

- Šilumos perdavimo tinklų remontą ir rekonstrukcijas;
- Bendrovės biokuro katilų, jų papildomų įrenginių remontus ir kuro sandėlių rekonstrukcijas;
- Dūmų valymo įrenginių remontus ir įrengimus;
- Rezervinės biokuro aikštelės įrengimą;
- AEI plėtrą;
- Darbuotojų pritraukimą ir kvalifikacijos kėlimą;
- Šilumos ir karšto vandens nuskaitymo efektyvumą.

Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – tai pajamos gaunamos už realizuotą šilumos energiją patalpų šildymui ir vartotojams patiektą karštą vandenį. Siektinos rodiklių reikšmės pateiktos Bendrovės 2024-2028 metų veiklos strategijoje.

11. Informacija apie Bendrovėje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą

Per ataskaitinį laikotarpį, kasmet audituojamus finansinių ataskaitų rinkinius, esminių pastabų nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) naudojamų įrenginių planinis patikrinimas, nustatyti smulkūs trūkumai greitai pašalinti.